

¿Qué ofrece Autentia Real Business Solutions S.L?

Somos su empresa de **Soporte a Desarrollo Informático**.
 Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y proyectos a medida



2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

3. Arranque de proyectos basados en nuevas tecnologías

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.



4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
 HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
 Gestor de contenidos (Alfresco)
 Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
 Gestor documental (Alfresco)
 Inversión de control (Spring)

Control de autenticación y
 acceso (Spring Security)
 UDDI
 Web Services
 Rest Services
 Social SSO
 SSO (Cas)

JPA-Hibernate, MyBatis
 Motor de búsqueda empresarial (Solr)
 ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
 Metodologías ágiles
 Patrones de diseño
 TDD

BPM (jBPM o Bonita)
 Generación de informes (JasperReport)
 ESB (Open ESB)



» Estás en: Inicio » Tutoriales » Uso de CSS3 Media Queries: consulta de Medios y responsive Design.



José María Masip Díaz
Técnico en artes gráficas, experto en preimpresión y webmaster.

[Ver todos los tutoriales del autor](#)



Catálogo de servicios Autentia



Fecha de publicación del tutorial: 2012-10-11 Tutorial visitado 3 veces [Descargar en PDF](#)

Uso de CSS3 Media Queries: consulta de Medios y responsive Design.

0. Índice de contenidos.

- 1. Introducción.
- 2. Entorno.
- 3. Media Queries. Consulta de Medios.
- 4. Media Features. Algunas Funciones de Media.
 - 4.1. Ancho (width)
 - 4.2. Alto (height)
 - 4.3. device-width
 - 4.4. device-height
 - 4.5. orientation
 - 4.6. Resto de funciones
- 5. Ejemplo Media Queries.
- 6. Referencias.
- 7. Conclusión.

1. Introducción

En este tutorial vamos a ver cómo usar la propiedad media queries para poder personalizar los estilos CSS basándonos en las características del dispositivo como, por ejemplo: tv, pc, tablet, móvil o si está horizontal (paisaje) o en vertical (retrato), etc; con ello y conociendo los tamaños más comunes de dispositivos de salida:

- 320px
- 480px
- 600px
- 768px
- 900px
- 1200px

podemos crear selectores CSS de este tipo:

```

view plain print ?
01. /* Para 960px */
02. @media only screen and (max-width: 980px) and (min-width: 821px) {
03.
04. }
05.
06. /* Para 800px */
07. @media only screen and (max-width: 820px) and (min-width: 621px) {
08.
09. }
10.
11. /* Para 600px */
12. @media only screen and (max-width: 620px) and (min-width: 501px) {
13.
14. }
15.
16. /* Para 480px */
17. @media only screen and (max-width: 500px) and (min-width: 341px) {
18.
19. }
20.
21. /* Para 320px */
22. @media only screen and (max-width: 340px) and (min-width: 5px) {
23.
24. }
    
```

2. Entorno.



Síguenos a través de:

Últimas Noticias

- » Participamos en la Carrera de las Empresas 2012
- » ¡¡¡Terrakas 1x04 recién salido del horno!!!
- » Estreno Terrakas 1x04: "Terraka por un día"
- » Nuevos cursos de gestión de la configuración en IOS y Android
- » La regla del Boy Scout y la Oxidación del Software

[Histórico de noticias](#)

El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:

- Hardware: Hp Pavilion dv7 Notebook PC (Intel Core 2 Duo a 2.26 GHz, 4 GB RAM, 450 GB HD).
- Sistema operativo: Windows Home Premium.
- Editor: Notepad++ v6.1.8.

3. Media Queries. Consulta de Medios.

El HTML4 y CSS2 ya se soportaban hojas de estilo a medida para los siguientes tipos de medios (media types):

- HTML4: 'print', 'screen', 'aural', 'braille', 'handheld', 'print', 'projection', 'tty', 'tv'.
- CSS2: define la misma lista menos 'aural' y añade 'embossed' y 'speech'. También, 'all' es usado para aplicar la hoja de estilo a todas las media types.

Ejemplo:

```
view plain print ?
01. <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="pantalla.css">
02. <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="impresora.css">
```

Dentro de una hoja de estilo CSS, se puede declarar que regla se aplica a cada medio (media types).

Ejemplos:

pantalla.css

```
view plain print ?
01. @media screen {
02.   * { font-family: times }
03. }
```

impresora.css

```
view plain print ?
01. @media print {
02.   * { font-family: arial }
03. }
```

En HTML5 y CSS3 aparecen las Medias Queries o consulta de Medios.

Una consulta de los medios (Media Queries) de comunicación consiste en una media type y cero o más expresiones que compruebe las condiciones de determinadas características de los Medios de comunicación (Media Features).

He aquí un ejemplo simple escrito en HTML:

```
view plain print ?
01. <link rel="stylesheet" media="screen and (color)" href="ejemplo.css" />
```

Aquí se expresa que una hoja de estilo "ejemplo.css" se aplica a los dispositivos de un determinado tipo de medio 'screen' (pantalla) con una característica (que debe ser una pantalla de color).

4. Media Features. Algunas Funciones de Media.

Sintácticamente, las características de los medios de comunicación se parecen a las propiedades CSS: tienen nombres y aceptan ciertos valores. Hay, sin embargo, varias diferencias importantes entre las propiedades y características de los medios de comunicación:

- Las propiedades son usadas en declaraciones para dar información sobre la forma de presentar un documento. Para las características de los medios se utilizan expresiones para describir los requisitos del dispositivo de salida.
- La mayoría de las características de los medios aceptan el opcional 'min-' o 'max-'. Prefijos para expresar "mayor o igual que" y "menor o igual que" en las limitaciones.
- Las propiedades requieren siempre un valor para formar una declaración. Las características de los medios, por otro lado, también se puede utilizar sin un valor. Las funciones de medios que llevan el prefijo min / max no se puede utilizar sin un valor. Sería una consulta (Media Queries) incorrecta.
- Las propiedades pueden aceptar valores más complejos, por ejemplo, los cálculos que involucran a otros valores. Los medios de comunicación (Media features) solo aceptan valores individuales: una palabra clave, un número o un número con un identificador de la unidad. Las únicas excepciones de funciones de medios (Media features) son el 'aspect-ratio' y 'device-aspect-ratio'.

4.1. width

El valor es de longitud (length) y se aplica a tipos de medios visuales y táctiles.

Acepta los prefijos min / max.

Con 'width' media feature (función de medios) especificamos el ancho de la zona de visualización dirigido del dispositivo de salida.

Ejemplo:

Esta consulta de medios de comunicación (Media Queries) expresa que hoja de estilo se va a aplicar en dispositivos con ventana (la parte de la pantalla / papel donde se procesa el documento) con anchuras entre 400 y 700 píxeles y con las reglas CSS siguientes:

```
view plain print ?
01. @media screen and (min-width: 400px) and (max-width: 700px) {
02.   body{
03.     background-color:#555;
04.     font-family: Times New Roman;
05.   }
06.   header h3{
```

Últimos Tutoriales

- » JSF2 Flash scope
- » Obtención de los literales de i18n de base de datos en JSF2.
- » Introducción a Spring Data: soporte para JPA.
- » MVC y MVVM (3-5)
- » Empezar a programar con ZK (2-5)

Últimos Tutoriales del Autor

- » Como convertir ficheros Flash (.swf) a HTML5
- » Muro de Facebook: cómo publicarlo en tu web
- » Banners animados: Cómo realizar animaciones en CSS3
- » Cómo crear un efecto reflejo con Adobe Photoshop

Últimas ofertas de empleo

- 2011-09-08  Comercial - Ventas - MADRID.
- 2011-09-03  Comercial - Ventas - VALENCIA.
- 2011-08-19  Comercial - Compras - ALICANTE.
- 2011-07-12  Otras Sin catalogar - MADRID.
- 2011-07-06  Otras Sin catalogar - LUGO.

```

07.         text-align:center;
08.     }
09. }

```

4.2. height

El valor es de longitud (length) y se aplica a tipos de medios visuales y táctiles. Acepta los prefijos min / max.

Con 'height' media feature (función de medios) especificamos el alto de la zona de visualización dirigido del dispositivo de salida.

Ejemplo:

Esta consulta de medios de comunicación (Media Queries) expresa que hoja de estilo se va a aplicar en dispositivos con ventana (la parte de la pantalla / papel donde se procesa el documento) con anchuras entre 400 y 700 píxeles y con las reglas CSS siguientes:

```

view plain print ?
01. @media screen and (min-width: 400px) and (max-width: 700px) {
02.     body{
03.         background-color:#555;
04.         font-family: Times New Roman;
05.     }
06.     header h3{
07.         text-align:center;
08.     }
09. }

```

4.3. device-width

El valor es de longitud (length) y se aplica a tipos de medios visuales y táctiles. Acepta los prefijos min / max.

Con 'width' media feature (función de medios) especificamos el ancho de la superficie de representación del dispositivo de salida.

Ejemplo:

Esta Media Queries dice que reglas css se aplican a dispositivos con un ancho de 800px.

```

view plain print ?
01. @media screen and (device-width: 800px) { /*Reglas CSS*/ }

```

4.4. device-height

El valor es de longitud (length) y se aplica a tipos de medios visuales y táctiles. Acepta los prefijos min / max.

Con 'height' media feature (función de medios) especificamos el alto de la superficie de representación del dispositivo de salida.

Ejemplo:

Esta Media Queries dice que reglas css se aplican a dispositivos con un alto de 600px.

```

view plain print ?
01. @media screen and (device-height: 600px) { /*Reglas CSS*/ }

```

4.5. orientation

Valores: portrait | landscape

No acepta los prefijos min / max.

El valor de "orientation" es 'portrait' (retrato) cuando el valor de la **altura** del medio de salida es mayor o igual al valor de la **anchura** de ese medio.

De lo contrario el valor es 'landscape' (paisaje).

Ejemplo:

```

view plain print ?
01. @media all and (orientation:portrait) { /*Reglas CSS*/ }
02. @media all and (orientation:landscape) { /*Reglas CSS*/ }

```

4.6. Resto de funciones

Quedan algunas funciones mas que podeis consultar en el apartado **5. Referencias**

- aspect-ratio
- device-aspect-ratio
- color
- color-index
- monochrome
- resolution
- scan
- grid

Ejemplos de dispositivos de salida

```

view plain print ?
01. /* Smartphones (portrait and landscape) ----- */
02. @media only screen
03.     and (min-width : 320px)

```

```
04. and (max-width : 480px) {
05. /* Styles */
06. }
07. /* Smartphones (landscape) ----- */
08. @media only screen
09. and (min-width : 321px) {
10. /* Styles */
11. }
12. /* Smartphones (portrait) ----- */
13. @media only screen
14. and (max-width : 320px) {
15. /* Styles */
16. }
17. /* iPads (portrait and landscape) ----- */
18. @media only screen
19. and (min-width : 768px)
20. and (max-width : 1024px) {
21. /* Styles */
22. }
23. /* iPads (landscape) ----- */
24. @media only screen
25. and (min-width : 768px)
26. and (max-width : 1024px)
27. and (orientation : landscape) {
28. /* Styles */
29. }
30. /* iPads (portrait) ----- */
31. @media only screen
32. and (min-width : 768px)
33. and (max-width : 1024px)
34. and (orientation : portrait) {
35. /* Styles */
36. }
37. /* Desktops and laptops ----- */
38. @media only screen
39. and (min-width : 1224px) {
40. /* Styles */
41. }
42. /* Large screens ----- */
43. @media only screen
44. and (min-width : 1824px) {
45. /* Styles */
46. }
47. /* iPhone 4 ----- */
48. @media
49. only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 1.5),
50. only screen and (min-device-pixel-ratio : 1.5) {
51. /* Styles */
52. }
```

6. Ejemplo Media Queries.

En este ejemplo veremos como según adaptamos la ventana del navegador (como ejemplo de cada ancho de dispositivo de salida) van cambiando los estilos de los distintos elementos.

[EjemploMediaQueries.html](#)

6. Referencias.

- <http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/>
- <http://www.paulund.co.uk/boilerplate-css-media-queries>
- <http://www.webdesignlondon-tristar.co.uk/website-design-london/css3-media-queries-responsive-web-design>
- <http://www.webdesign.org/html-and-css/tutorials/responsive-design-in-3-steps.20947.html>
- http://www.stuffandnonsense.co.uk/blog/about/hardboiled_css3_media_queries/

7. Conclusión.

Usando CSS Media Queries podemos definir como se vera nuestra web en los diferentes dispositivos modificando el Estilo CSS en los distintos Tamaños Media Queries.

Un saludo.

Chema

<mailto:chmadi@gmail.com>

A continuación puedes evaluarlo:

[Regístrate para evaluarlo](#)

★★★★★

Por favor, vota +1 o compártelo si te pareció interesante

[Share](#) | [f](#) [t](#) [in](#) [e](#) [p](#) [+](#) [0](#)

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

» **Regístrate** y accede a esta y otras ventajas «



Esta obra está licenciada bajo [licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5](#)

Copyright 2003-2012 © All Rights Reserved | [Texto legal y condiciones de uso](#) | [Banners](#) | [Powered by Autentia](#) | [Contacto](#)

