

¿Qué ofrece Autentia Real Business Solutions S.L?

Somos su empresa de **Soporte a Desarrollo Informático**.
 Ese apoyo que siempre quiso tener...


1. Desarrollo de componentes y proyectos a medida



2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

3. Arranque de proyectos basados en nuevas tecnologías

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.



4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
 HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
 Gestor de contenidos (Alfresco)
 Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
 Gestor documental (Alfresco)
 Inversión de control (Spring)

Control de autenticación y
 acceso (Spring Security)
 UDDI
 Web Services
 Rest Services
 Social SSO
 SSO (Cas)

JPA-Hibernate, MyBatis
 Motor de búsqueda empresarial (Solr)
 ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
 Metodologías ágiles
 Patrones de diseño
 TDD

BPM (jBPM o Bonita)
 Generación de informes (JasperReport)
 ESB (Open ESB)



NUEVO ¿Quieres saber cuánto ganas en relación al mercado? pincha **aquí...**

[Ver cursos que ofrece Autentia](#)

[Descargar comics en PDF y alta resolución](#)



[¡NUEVO!] 2008-12-01



2008-11-17



2008-09-01



2008-07-31

Estamos escribiendo un libro sobre la profesión informática y estas viñetas formarán parte de él. Puedes opinar en la sección [comic](#).

Tutorial desarrollado por



Víctor Javier Madrid

Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos informáticos.

Ingeniero en Informática por la Universidad de Alcalá de Henares.

Puedes encontrarme en [Autentia](#)

Somos expertos en Java/J2EE

Catálogo de servicios de Autentia

[Descargar \(6,2 MB\)](#)

[Descargar en versión comic \(17 MB\)](#)

[AdictosALTrabajo.com](#) es el Web de difusión de conocimiento de [Autentia](#).



[Catálogo de cursos](#)

Descargar este documento en formato PDF: [executor.pdf](#)

Fecha de creación del tutorial: 2009-01-19

Executor : Un programa para ejecutarlos a todos.

0. Índice de contenidos.

1. Introducción.
2. Entorno.
3. Instalación.
4. Configuración.
5. Utilización.
6. Ejemplo : Añadir clave de un programa.
7. Ejemplo : Añadir clave de una página web.
8. Ejemplo : Añadir clave que ejecuta múltiples elementos.
9. Conclusiones.

1. Introducción

[Executor](#) es un lanzador de aplicaciones ("launcher" para los amigos ;-)), es decir, es una herramienta que permite ejecutar otras herramientas u otras acciones. Cabe destacar, que entre las acciones que se permiten con esta herramienta están : lanzar aplicaciones de una manera rápida, ver las aplicaciones ejecutadas anteriormente, abrir documentos, abrir páginas web ,etc... como veis un sinnúmero de acciones que repetimos hasta la saciedad cada día.

En definitiva, lo que se trata de conseguir con esta herramienta es trabajar menos o más rápido según se mire, ya que evita perder el tiempo en actividades o acciones que repetimos un millón de veces a lo largo del día. Nos os podéis imaginar el tiempo que se pierde en estas acciones, si no me creéis probar a contabilizarlo y os daréis cuenta de lo que os digo.

Características técnicas:

- Freeware
- Funcionalidad completa Windows 2000/2003/XP/Vista
- Funcionalidad incompleta con Windows 95/98
- Usa aproximadamente 10MB de memoria RAM

Funciones:

- Personalizable (temas o skins)
- Crear accesos directos a diferentes elementos
- Apertura de ficheros

Catálogo de servicios Autentia (PDF 6,2MB)



[En formato comic...](#)



☐ Web

☒ [www.adictosaltrabajo.com](#)

Últimos tutoriales

2009-01-19

[Executor : Un programa para ejecutarlos a todos.](#)

2009-01-18

[Soap Monitor: Monitorización de mensajes SOAP en Axis2](#)

2009-01-16

[Restaurar una Base de Datos en SQL Server o como cambiar el propietario de los objetos de la base de datos](#)

2009-01-14

[Solución a NoClassDefFoundError: SWTResourceUtil](#)

2009-01-14

[Desarrollo de aplicaciones Web con Struts 1](#)

2009-01-07

[Log4J: Cómo crear un log que trabaje hacia una Base de Datos.](#)

2009-01-05

[Introducción a Google Chart API](#)

2009-01-02

[OSCache: Sistema de caché para aplicaciones Java](#)

2008-12-31

[Primeros pasos con Selenium IDE](#)

2008-12-29

[El componente outputChart de ICEfaces](#)

Últimas ofertas de

- Apertura de carpetas
- Apertura de mail
- Apertura de páginas web
- Histórico de aplicaciones ejecutadas
- Búsquedas en línea (Por ejemplo wikipedia)
- Apertura de opciones de Windows (Panel de control, Administrador de tareas ,...)
- Inclusión en el menú contextual de Windows
- Soporte para el uso del motor de búsqueda de Windows Vista
- Control de teclas predefinidas
- Generar atajos de teclado a ciertas tareas específicas
- Y muchas otras opciones

2. Entorno

El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:

- Hardware: Portátil Asus G50Vseries (Core Duo P8600 2.4GHz, 4GB RAM, 320 GB HD).
- Sistema operativo: Windows Vista Ultimate.
- Mozilla Firefox 2.0.0.20

3. Instalación.


Pasos a seguir para instalar Executor:

Paso 1:Descargar Executor desde su página web <http://home25.inet.tele.dk/mb/Executor/download.html>

Paso 2:Ejecutar instalador



Paso 3:Seleccionar la ruta de instalación



Paso 4:Seleccionar el nombre del programa

2008-12-22
Otras - Mecánica - SEVILLA.

2008-11-27
Comercial - Ventas - ALICANTE.

2008-10-30
Comercial - Ventas - BARCELONA.


2008-10-30
T. Información - Analista / Programador - BARCELONA.

2008-10-27
T. Información - Analista / Programador - CIUDAD REAL.

Anuncios Google



Paso 5:Indicar si se quiere un acceso directo a la aplicación en el escritorio



Paso 6:Aceptar la configuración seleccionada para la instalación




Paso 7:Confirmación de la instalación



4. Configuración.

En este punto se explicará la manera de configurar la aplicación. Para ello pulsar con el botón derecho sobre la consola de Executor y seleccionar la opción "Settings..." o CTRL+S

Opción General



- Opciones Programa

- **"Start on windows startup"** :Arranca Executor cuando se inicia Windows
- **"Add to windows 'send to' menu"** :Permite añadir claves con el botón derecho seleccionando "Enviar a" sobre un acceso directo o fichero
- **"Hotkey"** :Combinación de teclas que muestra Executor
- **"Steal Win-R hotkey from windows"** :Anula la tecla por defecto para la ventana en ejecución de Windows (no parece funcionar en Vista)
- **"Don't wait for launch result"** :Ignora la respuesta de la ejecución correcta/incorrecta (requiere tiempo) a la lanzar algo y continua suponiendo que se ha ejecutado correctamente
- **"Don't try to resolve network paths"** :No resolverá accesos de red, por lo que impide el accesos a carpetas / ficheros etc
- **"Close program after each word"** :Cierra el programa después de cada ejecución
- **"Program priority"** :Prioridad del proceso Executor


- Opciones Windows

- **"Auto-hide (after word / no-focus)"** :Executor cambia el foco (se esconde) cuando se ejecuta algo
- **"Popup at cursor"** :Cuando Executor tiene el foco activa el cursor
- **"Show icon in tray when hidden"** :Muestre al icono en la barra del sistema cuando se esconde
- **"Always show icon in tray"** :Muestra siempre el icono de Executor en la barra de sistema
- **"Stay on top"** :Establece la ventana de Executor encima de otras (si se deshabilita auto-hide permanecerá visible todo el tiempo)
- **"Always align to center of screen"** :Centra la ventana de Executor cada vez que se ejecute
- **"Lock window position and size"** :Bloquea la posición y el tamaño de la ventana de Executor

- Opciones Histórico

- **"Save history"** :Cuando se cierra Executor debería salvar el histórico
- **"Max history entries"** :Nº máximo de entradas en el foco
- **"Clear"** :Limpia el histórico

Opción entrada, edición y auto-completar




- Opciones Edición

- **"Auto-complete and order"** :Permite auto-completar los tipos indicados
- **"Clear last input when focus"** :Limpia la entrada de texto cuando Executor tiene el foco
- **"Open urls maximized"** :Cuando se introduce una URL ,se abre en una ventana maximizada con dicha URL
- **"Smart keyword param. detection"** :Si la clave tiene parámetros se incorpora automáticamente un espacio en el auto-completado de la clave
- **"Only auto-complete when cursor is at end of text, or at start of suggestion"** :Auto-completa cuando el cursor se encuentra al final del texto

- Opciones claves de entrada

- **"Switch 'tab' behavior"** :CTRL+TAB permite desplazarse por los diferentes elementos mediante el autocompletado


Opción Desplegable / Listado



- Opciones Desplegable / Listado

- **"Enabled types and order"** :Habilita el desplegable (o lista) de los diferentes tipos en el orden indicado
- **"Max visible items in the drop down"** :Número máximo de elementos visibles en el desplegable (o lista)
- **"Max number of items in drop down"** :Número máximo de elementos en el desplegable (o lista)
- **"Auto open when items"** :Abre el desplegable automáticamente cuando los comandos coinciden con la entrada
- **"Quick launch items"** :Habilita la opción que los comandos del desplegable se ejecuten directamente desde ella
- **"Show type headers"** :Muestra en el desplegable con la cabecera de los diferentes tipos
- **"Detect and hide duplicates"** :Habilita que se detecten y escondan los elementos duplicados
- **"Button will show auto-completed"** :Habilita que al desplegar la lista desde el botón solo muestre los elementos que coinciden con la entrada
- **"Use list instead of drop down"** :Habilita la lista del menú desplegable
- **"Hide list when input field is empty"** :Esconde el desplegable (o lista) cuando la entrada es vacía
- **"Auto size to fit number of items"** :Recorta el tamaño del desplegable si la contiene menos elementos que el número máximo de elementos visibles
- **"Show icons in list"** :Muestra el icono asociado al elemento
- **"Show title in list"** :Muestra el título (descripción) asociado al elemento (retarda la lista)
- **"Write items in bold"** :Habilita que los elementos estén escritos con fuente Bold
- **"Don't display scrollbar"** :Deshabilita el barra de scroll y solo muestra ciertos comandos (no todos)
- **"Run list appearance wizard"** :Permite determinar la fuente de la lista y otras opciones de presentación


Opción Visual / Skin



- Opciones Visuales

- **"Display style"** :Establece el estilo de Executor (mini / small / medium y alpha)
- **"Text color"** :Establece el color de la entrada de texto
- **"Text backgr."** :Establece el color del fondo de la entrada de texto
- **"Window color"** :Establece el color del borde de la ventana
- **"Button outline"** :Establece el color del borde del botón
- **"Button arrow"** :Establece el color del botón flecha
- **"Button fill"** :Establece el color del interior del botón
- **"Font"** :Establece el tamaño y la fuente de la entrada de datos
- **"Use ClearType"** :Habilita el uso de ClearType (Si Windows lo tiene activo no produce ningún efecto)
- **"Skin"** :Indica el skin utilizado.
- **"Auto show hint"** :Muestra una pista de la entrada que se va a ejecutar
- **"Show icon for input"** :Habilita si se mostrarán los iconos para entrada de datos
- **"Show drop down button"** :Habilita si se mostrará el botón del desplegable
- **"Display window frame"** :Habilita mostrar Executor como una ventana de Windows (No es compatible con los skins alpha)
- **"Save visual settings as skin"** :Guarda las opciones visuales

Opción Indización / Búsqueda / Cache



- Opciones Indización

- **"Scan start-menu and control panel"** :Buscará e indexará el menú de inicio, panel de control, escritorio, etc.
- **"Only scan on startup"** :Habilita la opción anterior cada vez que se inicie Executor
- **"Scan now"** :Inicia el escaneo tanto en el menú de inicio (si esta activado) y en los caminos adicionales


- Opciones Cache

- **"Build cache of all scanned icons"** :Genera una cache con todos los iconos escaneados (Acelera la lista pero consume entre 3 y 15MB de memoria adicional)
- **"Build cache of keywords and history icons"** :Genera una cache con todas las claves e iconos históricos (Comparte el problema anterior)

- Opciones Indización

- **"Path to scan"** :La ruta a escanear
- **"Extensions"** :Establece las extensiones de archivo que se deben incluir (separados por ,), las carpetas se añaden al índice de uso como una extensión de archivo.
- **"Scan depth"** :Establece el nº máximo de subdirectorios sobre los que se escanear (0 no escaneará sudirectorios)


Opción Sonido



- Opciones Sonido

- **"Enable sound"** :Habilita el sonido
- **"Success sound"** :Habilita un sonido para la ejecución correcta
- **"Fail sound"** :Habilita un sonido para la ejecución incorrecta

Opción Varias



- Opciones Calculadora

- **"Calculator result will appear..."** :Establece donde mostrará el resultado la calculadora

- Opciones Varias

- **"Auto sort keyword editor when closed"** :Habilita la clasificación de las claves cada vez que se cierra el editor

- **"Open keyword editor maximized"** :Habilita abrir el editor de claves de forma maximizada
- **"Startup these keywords..."** :Establece que al arrancar Executor lo haga con lo indicado aquí
- **"Optional browser"** :Permite cambiar el navegador utilizado por defecto (Si esta vacío utilizará el considerado por defecto)
- **"Optional file explorer"** :Permite cambiar el explorador de Windows por otro

- Opciones Mostrar Información

- **"Show info when regaining focus"** :Habilita mostrar información cuando Executor tiene el foco,esta información se borra cuando se pulsa una tecla

5. Utilización.

En este punto se explicará la manera de utilizar esta aplicación:

1. Combinaciones de teclas que permiten el manejo de la herramienta de una forma básica:

Combinación	Descripción	Observación
Win+Z	Muestra la consola de Executor	Se puede cambiar en la configuración
Arriba/Abajo	Permite moverse por los comandos	
Tab/Shift+Tab	Permite moverse por los comandos	
Esc	Limpia la entrada de la consola	Si no hay nada esconde la consola
Shift+Esc	Esconde la consola	
Ctrl+T	Muestra la pista de la entrada (si la hubiera)	
Ctrl+S	Apertura de las opciones de Executor	
Ctrl+K	Abrir el editor de claves	
Ctrl+Alt+K	Añadir una clave	

Para ver el resto de combinaciones de teclas de la aplicación acceder al apartado de documentación de la aplicación [Ver documentación](#)

2. Comandos Especiales

Comando	Descripción	Observación
\$P\$	Parámetro del comando en la entrada de texto	Usar \$P1\$ \$P2\$ \$P3\$ etc. para establecer los parámetros individuales
\$U\$	Parámetro del comando en la entrada de texto cuando es una URL	Usar \$U1\$ \$U2\$ \$U3\$ etc. para establecer los parámetros individuales
\$W\$	Retraso de un segundo en el tiempo de ejecución [\$Wn\$ (n = nº segundos)]	Se pueden retrasar ejecuciones de comandos en la ejecución múltiple
\$M\$	Minimiza todo	Minimiza todas las ventanas antes de la ejecución de un elemento
\$R\$	Deshacer minimizar todo	
\$D\$	Insertará la letra de la unidad donde se esta ejecutando Executor	
\$H\$	Insertará la ruta completa de Executor	
\$C\$	Sustituir ´ \$C\$ con el contenido del portapapeles	El contenido tiene que ser texto
 	Ejecución de comandos múltiple (archivos / programas / URL / otras palabras claves)	Mirar el tercer ejemplo
Variables de entorno	Todas las propiedades de las claves se pueden utilizar con las variables de entorno	

Claves:

Clave	Comando	Descripción
time	\$TIME\$	Muestra hora actual/día/fecha/nº de la semana
?lock	\$LOCK\$	Bloquea el ordenador y muestra la pantalla de selección de usuario
?shutdown/b>	\$SHUTDOWN\$	Apaga el ordenador
?restart	\$RESTART\$	Reinicia el ordenador
?standby	\$STANDBY\$	Pone el ordenador en modo standby
?hibernate	\$HIBERNATE\$	Pone el ordenador en modo hibernación
mute	\$MUTE\$	Activa / Desactiva el volumen principal de Windows
?monitor	\$MONITOR\$	Apaga el monitor (Solamente funciona si el sistema y el hardware lo soporta)
apps	\$APPS\$	Muestra la lista de aplicaciones en ejecución
recent	\$RECENT\$	Muestra la kusta de documentos recientes
clipboard	\$CLIPBOARD\$	Contenido del portapapeles mientras se ha estado ejecutando Executor
ip	\$SHOWIP\$	Lista de texto que ha sido copiado al portapapeles
search	\$SEARCH\$	Abre la pantalla de búsqueda estandar
?emptyrecyclebin	\$EMPTYRECYCLEBIN\$	Vacia la papelera de reciclaje
?saveclipboard	\$CLIPBOARD\$	Permite guardar el contenido del portapapeles en un fichero
media	\$MEDIA\$	Abre el reproductor multimedia por defecto
play	\$PLAY\$	Reproducir
stop	\$STOP\$	Parar reproducción
previous	\$PREV\$	Reproducir anterior
next	\$NEXT\$	Reproducir siguiente

Algunas formas de insertar una clave nueva:

- Botón derecho del ratón sobre la consola Executor o bien Ctrl+K (con la consola activa)
- Botón derecho sobre el icono de la barra de tareas y seleccionar "Add Keyword..."
- Arrastrar un acceso directo /archivo/carpeta/favoritos sobre la entrada de texto de la consola Executor
- Botón derecho sobre un acceso directo /archivo/carpeta/favoritos y seleccionar "Enviar a" y seleccionar Executor

Funcionamiento de calculadora:

- Incorporar al comienzo de la entrada de texto #
- Soporta las siguientes operaciones: + - * / ^ abs, sqrt, sqr, sin, cos, arctan, ln, log, exp, fak, pi, e, x
- Puedes establecer el valor x al comienzo como el siguiente comando : #x=[value]

6. Ejemplo : Añadir clave de un programa.

Paso 1 :Ejecutar la consola de Executor

Paso 2 :Pulsar con el boton derecho del ratón sobre ella o bien Ctrl+K

Paso 3 :Aparecerá la pantalla de edición de claves

The screenshot shows the 'Executor - Setup' window. At the top, there are tabs for 'Keywords', 'Settings', and 'About'. The 'Keywords' tab is active, displaying a table with columns: Words, Comment, Command, Parameter, Start in, Ope..., Hotkey, and Group. The table lists various system functions like 'addremove', 'admin', 'apps', etc. Below the table, there are hints: 'Hint: Right-click for popup menu to add/delete/move.' and 'Hint: Drag and drop a program/short-cut/file/favorite to the list above (to add)'. Below the hints, there is a section for configuring a new keyword. It includes a 'Keyword(s)' field, a 'Command' field, a 'Parameters' field, a 'Start in (working folder)' field, and a 'Comment' field. There are also checkboxes for 'Open as' (Normal window) and 'Auto apply'. A 'Find..' button is located next to the 'Open as' dropdown. On the right side, there is a 'More keyword options' section with checkboxes for 'Allow add to history', 'Only one instance running', and 'Elevate (Vista run as..)', along with 'Hotkey' and 'Group' dropdown menus. At the bottom right, there are 'Test' and 'Apply' buttons.

Words	Comment	Command	Parameter	Start in	Ope...	Hotkey	Group
addremove	Add/remove programs	control.exe	appwiz.cpl		Nor...		
admin	Herramientas Administrativas	control.exe	admintools		Nor...		
apps	List applications	\$APPS\$			Nor...		
clipboard	View text from clipboard	\$CLIPBOARD\$			Nor...		
control	Panel de Control	control.exe			Nor...		
define	Online dictionary	http://diction...			Nor...		
desktop	Display background	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
devices	Device manager	devmgmt.msc			Nor...		
display	Display settings	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
email	Send email	mailto:\$P\$			Nor...		
buscar	Windows instant search (if av...	search-ms:qu...			Nor...		
firewall	Windows firewall config	control.exe	firewall.cpl		Nor...		
google	Google search	http://www.g...			Nor...		

Hint: Right-click for popup menu to add/delete/move. Hint: Drag and drop a program/short-cut/file/favorite to the list above (to add).

Keyword(s) [reset icon](#) Hint: insert \$P\$ or \$U\$ (for urls) if you want the parameter part of the input to be applied. Here's a command example: [http://www.google.com/search?&q=\\$U\\$](http://www.google.com/search?&q=U) [more info on parameters](#)

Command

Parameters

Start in (working folder)

Comment

Open as You can drag and drop a program, short-cut, file, folder, favorite here...

☒ Auto apply

Paso 5 :Introducir la clave que identificar´ el programa en "Keyword". Por ejemplo : **eclipse**

Paso 6 :Introducir la ruta del ejecutable del programa en "Command". Por ejemplo : **C:\Eclipse\Eclipse.exe**

Paso 7 :Introducit el comentario asociado para indentificar lo que realiza la clave. Por ejemplo : **Entorno Desarrollo JAVA**

Executor - Setup

Keywords | Settings | About

Keywords

Words	Comment	Command	Parameter	Start in	Open...	Hotkey	Group
addremove	Add/remove programs	control.exe	appwiz.cpl		Nor...		
admin	Herramientas Administrativas	control.exe	admintools		Nor...		
apps	List applications	\$APPS\$			Nor...		
clipboard	View text from clipboard	\$CLIPBOARD\$			Nor...		
control	Panel de Control	control.exe			Nor...		
define	Online dictionary	http://diction...			Nor...		
desktop	Display background	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
devices	Device manager	devmgmt.msc			Nor...		
display	Display settings	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
email	Send email	mailto:\$P\$			Nor...		
buscar	Windows instant search (if av...	search-ms:qu...			Nor...		
firewall	Windows firewall config	control.exe	firewall.cpl		Nor...		
google	Google search	http://www.g...			Nor...		

Hint: Right-click for popup menu to add/delete/move. Hint: Drag and drop a program/short-cut/file/favorite to the list above (to add).

Keywords:  [reset icon](#) Hint: insert \$P\$ or \$U\$ (for urls) if you want the parameter part of the input to be applied. Here's a command example: [http://www.google.com/search?q=\\$U\\$](http://www.google.com/search?q=U) [more info on parameters](#)

Command:

Parameters:

Start in (working folder):

Comment:

Open as: You can drag and drop a program, short-cut, file, folder, favorite here...

More keyword options:

- ☒ Allow add to history...
- ☐ Only one instance running...
- ☐ Elevate (Vista run as...)

Hotkey: [clear](#)

Group: [clear](#)

☒ Auto apply

Paso 8 :Ejecutar el botón de Test para verificar el correcto funcionamiento

Paso 9 :Ejecutar el botón de Aplicar para guardar

Apartir de este momento la clave ha sido guardada pudiendo ser ejecutada en cualquier momento desde la consola de Executor



==== History =====

-  eclipse - Entorno Desarrollo JAVA

==== Keywords =====

-  email - Send email
-  eclipse - Entorno Desarrollo JAVA

==== Programs =====

-  Equipo - Places
-  Escritorio - Places
-  Iniciar el explorador Internet Explorer - Quick Launch
-  Mostrar escritorio - Quick Launch
-  Teclado en pantalla - Accessibility
-  Ejecutar - Accessories
-  Equipo - System Tools
-  Internet Explorer (sin complementos) - System Tools
-  Explorador de Windows - Accessories
-  Power2Go Express - Power2Go
-  Internet Explorer - Programs
-  Conexión a Escritorio remoto - Accessories
-  Liberador de espacio en disco - System Tools
-  Windows Easy Transfer - System Tools

7. Ejemplo : Añadir clave de una página web.

Paso 1 :Ejecutar la consola de Executor

Paso 2 :Pulsar con el botón derecho del ratón sobre ella o bien Ctrl+K

Paso 3 :Aparecerá la pantalla de edición de claves

Executor - Setup

Keywords | Settings | About

Keywords

Words	Comment	Command	Parameter	Start in	Open...	Hotkey	Group
addremove	Add/remove programs	control.exe	appwiz.cpl		Nor...		
admin	Herramientas Administrativas	control.exe	admintools		Nor...		
apps	List applications	\$APPS\$			Nor...		
clipboard	View text from clipboard	\$CLIPBOARD\$			Nor...		
control	Panel de Control	control.exe			Nor...		
define	Online dictionary	http://diction...			Nor...		
desktop	Display background	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
devices	Device manager	devmgmt.msc			Nor...		
display	Display settings	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
email	Send email	mailto:\$P\$			Nor...		
buscar	Windows instant search (if av...	search-ms:qu...			Nor...		
firewall	Windows firewall config	control.exe	firewall.cpl		Nor...		
google	Google search	http://www.g...			Nor...		

Hint: Right-click for popup menu to add/delete/move. Hint: Drag and drop a program/short-cut/file/favorite to the list above (to add).

Keyword(s): Hint: insert \$P\$ or \$U\$ (for urls) if you want the parameter part of the input to be applied. Here's a command example: [http://www.google.com/search?q=\\$U\\$](http://www.google.com/search?q=U)
[reset icon](#) [more info on parameters](#)

Command:

Parameters:

Start in (working folder):

Comment:

Open as: Normal window

You can drag and drop a program, short-cut, file, folder, favorite here...

Find..

More keyword options:

- ☐ Allow add to history.
- ☐ Only one instance running.
- ☐ Elevate (Vista run as..)

Hotkey: [clear](#)

Group: [clear](#)

☒ Auto apply

Test Apply

Paso 5 :Introducir la clave que identificar ' el programa en "Keyword". Por ejemplo : **adictos**

Paso 6 :Introducir la ruta del ejecutable del programa en "Command". Por ejemplo : **http://www.adictosaltrabajo.com/**

Paso 7 :Introducir el comentario asociado para indentificar lo que realiza la clave. Por ejemplo : **Adictos al Trabajo**

Executor - Setup

Keywords | Settings | About

Keywords

Words	Comment	Command	Parameter	Start in	Open...	Hotkey	Group
addremove	Add/remove programs	control.exe	appwiz.cpl		Nor...		
admin	Herramientas Administrativas	control.exe	admintools		Nor...		
apps	List applications	\$APPS\$			Nor...		
clipboard	View text from clipboard	\$CLIPBOARD\$			Nor...		
control	Panel de Control	control.exe			Nor...		
define	Online dictionary	http://diction...			Nor...		
desktop	Display background	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
devices	Device manager	devmgmt.msc			Nor...		
display	Display settings	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
email	Send email	mailto:\$P\$			Nor...		
buscar	Windows instant search (if av...	search-ms:qu...			Nor...		
firewall	Windows firewall config	control.exe	firewall.cpl		Nor...		
google	Google search	http://www.g...			Nor...		

Hint: Right-click for popup menu to add/delete/move. Hint: Drag and drop a program/short-cut/file/favorite to the list above (to add).

Keywords: **adictos** Hint: insert \$P\$ or \$U\$ (for urls) if you want the parameter part of the input to be applied. Here's a command example: [http://www.google.com/search?q=\\$U\\$](http://www.google.com/search?q=U)
[reset icon](#) [more info on parameters](#)

Command: **http://www.adictosaltrabajo.com/**

Parameters:

Start in (working folder):

Comment: **Adictos al Trabajo**

Open as: Normal window

You can drag and drop a program, short-cut, file, folder, favorite here...

Find..

More keyword options:

- ☒ Allow add to history.
- ☐ Only one instance running.
- ☐ Elevate (Vista run as..)

Hotkey: [clear](#)

Group: [clear](#)

☒ Auto apply

Test Apply

Paso 8 :Ejecutar el botón de Test para verificar el correcto funcionamiento

Paso 9 :Ejecutar el botón de Aplicar para guardar

Apartir de este momento la clave ha sido guardada pudiendo se ejecutada en cualquier momento desde la consola de Executor




8. Ejemplo : Añadir clave que ejecuta multiples elementos.

Paso 1 : Ejecutar la consola de Ejecutor

Paso 2 : Pulsar con el boton derecho del ratón sobre ella o bien Ctrl+K

Paso 3 : Aparecerá la pantalla de edición de claves



Paso 5 : Introducir la clave que identificar´ el programa en "Keyword". Por ejemplo : **proyecto**

Paso 6 : Introducir la ruta del ejecutable del programa en "Command". Por ejemplo : **C:\Eclipse\Eclipse.exe || C:\Program Files\Quest Software\Toad for MySQL Freeware 4.0\Toad.exe || notepad**

En este punto se ha establecido que se ejecuten las aplicaciones siguientes:

- **Eclipse** con ruta "C:\Eclipse\Eclipse.exe"
- **Toad** con ruta "C:\Program Files\Quest Software\Toad for MySQL Freeware 4.0\Toad.exe"
- **Bloc de notas**

Paso 7 : Introducir el comentario asociado para indentificar lo que realiza la clave. Por ejemplo : **Proyecto ejecucion multiple**

Executor - Setup

Keywords | Settings | About

Keywords

Words	Comment	Command	Parameter	Start in	Open...	Hotkey	Group
addremove	Add/remove programs	control.exe	appwiz.cpl		Nor...		
admin	Herramientas Administrativas	control.exe	admintools		Nor...		
apps	List applications	\$APPS\$			Nor...		
clipboard	View text from clipboard	\$CLIPBOARD\$			Nor...		
control	Panel de Control	control.exe			Nor...		
define	Online dictionary	http://diction...			Nor...		
desktop	Display background	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
devices	Device manager	devmgmt.msc			Nor...		
display	Display settings	control.exe	desk.cpl...		Nor...		
email	Send email	mailto:\$P\$			Nor...		
buscar	Windows instant search (if av...	search-ms:qu...			Nor...		
firewall	Windows firewall config	control.exe	firewall.cpl		Nor...		
google	Google search	http://www.g...			Nor...		

Hint: Right-click for popup menu to add/delete/move. Hint: Drag and drop a program/short-cut/file/favorite to the list above (to add).

Keywords:  Hint: insert \$P\$ or \$U\$ (for urls) if you want the parameter part of the input to be applied. Here's a command example: [http://www.google.com/search?q=\\$U\\$](http://www.google.com/search?q=U) [more info on parameters](#)

Command:

Parameters:

Start in (working folder):

Comment:

Open as: You can drag and drop a program, short-cut, file, folder, favorite here...

More keyword options:

- ☒ Allow add to history...
- ☐ Only one instance running...
- ☐ Elevate (Vista run as...)

Hotkey: [clear](#)

Group: [clear](#)

☒ Auto apply

Paso 8 :Ejecutar el botón de Test para verificar el correcto funcionamiento

Paso 9 :Ejecutar el botón de Aplicar para guardar

Apartir de este momento la clave ha sido guardada pudiendo se ejecutada en cualquier momento desde la consola de Executor



9. Conclusiones.

Como podéis observar en los ejemplos, Executor permite ejecutar diferentes elementos y de diferentes formas, permitiendo disponer en cualquier momento de cualquier programa/as de una manera rápida y sencilla, ahorrando mucho tiempo cuando se realizan tareas repetitivas...jejeje

Cada uno en su día a día sabe que aplicaciones son las que arranca nada más sentarse delante del ordenador, con el tercer ejemplo se permite ahorrar tiempo porque nada más sentarte ejecutarías tu comando y ya podrías empezar a utilizar tus programas.

En conclusión, no se como he podido vivir hasta ahora sin esta aplicación. ;-)

Un saludo.

Víctor

<mailto:vjmadrid@autentia.com>

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno



- Puedes opinar sobre este tutorial [haciendo clic aquí](#).
- Puedes firmar en nuestro libro de visitas [haciendo clic aquí](#).
- Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING [haciendo clic aquí](#).
- Añadir a favoritos Technorati.



Esta obra está licenciada bajo [licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5](#)

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido ([Ver todos los tutoriales](#)). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

J2EE, EJBs, Struts...

Servicio de notificaciones:

Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.

Formulario de suscripción a novedades:

E-mail

Tutoriales recomendados

Nombre	Resumen	Fecha	Visitas	Valoración	pdf
Instalación y primeros pasos del editor PSPad	En este tutorial os presentamos al potente y para algunos desconocido editor PSPad	2007-10-04	1850	-	pdf
Composición de música con TUXGUITAR	TUXGUITAR es una estupenda herramienta gratuita para editar y reproducir tabladuras para guitarra	2008-05-25	1289	-	pdf
Manejar presentaciones con UNO	En este artículo de nuestro compañero Daniel vamos a aprender a usar el API UNO para manejar presentaciones con el formato de Open Office.	2008-05-29	1380	-	pdf
URLs amigables con Spring MVC	En este tutorial se va a hacer un ejemplo práctico utilizando Spring MVC para la configuración de URLs amigables de nuestra aplicación	2007-04-11	8361	-	pdf
Metro: pila de webservices de Sun.	NE este tutorial Germán nos enseñara qué es y cómo usar Metro: pila de webservices de Sun en nuestras aplicaciones	2008-04-05	2838	-	pdf
Cómo mostrar imágenes en nuestras páginas web con Slimbox	En este tutorial os vamos a enseñar cómo utilizar Slimbox, que consiste en una pequeña pero útil librería javascript, clon de Lightbox, que os ayudará a dar a vuestras páginas web un toque de elegancia cuando sea necesario mostrar imágenes.	2008-09-09	1496	-	pdf
Rock Band Wii en tu PC	¿Te gusta la música pero no tienes los recursos para practicar tu hobby favorito?. Nuestro compañero Roberto nos enseña como poner a prueba tu sentido del ritmo en tu pc	2008-10-22	982	-	pdf
Instalación de GWT 1.5	En este tutorial os vamos a enseñar cómo instalar Google Web Toolkit (GWT), que consiste en una herramienta de Google que os permitirá crear vuestras propias aplicaciones web con ajax de una manera sencilla.	2008-10-06	1311	-	pdf
JavaMail: Envía e-mails desde tu proyecto Java	En éste primer tutorial que publico en ésta prestigiosa Web os enseño a como podeis integrar las librerías JavaMail para el envío de correos electrónicos en tu proyecto Java	2008-12-01	929	-	pdf
Modelaje de figuras de Poliuretano	Te proponemos una alternativa al trabajo: un rato de ocio aprendiendo a modelar figuras en Poliuretano	2008-08-13	2244	-	pdf

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.