autentia

Avenida de Castilla,1 - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com - **www.autentia.com**

# ¿**Qué ofrece** Autentia Real Business Solutions S.L?

Somos su empresa de **Soporte a Desarrollo Informático**.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

## 1. Desarrollo de componentes y proyectos a medida



## 2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

## 3. Arranque de proyectos basados en nuevas tecnologías

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.




## 4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)

- Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery
- Gestor portales (Liferay)
- Gestor de contenidos (Alfresco)
- Aplicaciones híbridas
- Control de autenticación y acceso (Spring Security)
- UDDI
- Web Services
- Rest Services
- Social SSO
- SSO (Cas)
- JPA-Hibernate, MyBatis
- Motor de búsqueda empresarial (Solr)
- ETL (Talend)
- Dirección de Proyectos Informáticos.
- Metodologías ágiles
- Patrones de diseño
- TDD
- Tareas programadas (Quartz)
- Gestor documental (Alfresco)
- Inversión de control (Spring)
- BPM (jBPM o Bonita)
- Generación de informes (JasperReport)
- ESB (Open ESB)

Compartimos nuestro conocimiento en:
**www.adictosaltrabajo.com**

Para más información visítenos en:
**www.autentia.com**

adictos altrabajo

Hosting Patrocinado por enREDados.com

Home | Quienes Somos | Empleo | Foros | Tutoriales | Servicios Gratuitos | Contacte

**Tutorial desarrollado por: Alejandro Perez García 2003-2005, nuestro experto en J2EE, Linux y optimización de aplicaciones empresariales.**

Si te gusta lo que ves, **puedes contratarme** para impartir **cursos presenciales** en tu empresa o para ayudarte en proyectos (Madrid).

Contacta: alejandropg@autentia.com.

autentia real business solutions

Descargar este documento en formato PDF gdk_en_kde.pdf

**CCS**
Centro de Cálculo de Sabadell 1ª empresa española de software

**Curso Web J2EE**
Curso Avanzado en Desarrollo Web con J2EE

**Nexedi ERP5**
Consulting and development services Open Source ERP5, CRM, CPS, Zope

**Master Java J2ee Oracle**
Prácticas laborales 100% aseguradas Nuevo temario de Struts. Trabaja ya

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio

# Como configurar las fuentes de aplicaciones Gnome (GTK) si usamos KDE (Qt)

KDE y Gnome son dos potentes entornos de escritorio para estaciones de trabajo Linux y Unix.

KDE usa las librerías Qt, mientras que Gnome usa GTK.

En nuestra máquina podemos tener instalados ambos entornos de escritorio, de forma que podemos estar trabajando con una sesión de KDE y ejecutar aplicaciones Gnome sin ningún problema.

Bueno si puede haber un problema, y es que las aplicaciones que están pensadas para ejecutarse en Gnome, usan GTK, y por este motivo no se ven afectadas por la elección de fuentes que hagamos para el entorno KDE (usando kcontrol, el Control Center de KDE).

Vamos a ver distintas posibilidades para configurar las fuentes de GTK, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Espero que este tutorial, aunque breve os sirva para mejorar el aspecto de vuestras aplicaciones GTK cuando uséis KDE.

## 1. Usando el Control Center de Gnome

Usando el Control Center de Gnome (gnome-control-center) podemos cambiar las fuentes, los tamaños, el Anti-Aliasing, ... Pero este método nos obliga a ejecutar el proceso gnome-settings-daemon si queremos que las aplicaciones GTK se enteren del cambio.

Este proceso habría que ejecutarlo cada vez que arranquemos, ya sea manualmente o añadiéndolo en algún script para que se lance automáticamente.

Los siguientes métodos nos muestran como hacer esto mismo, pero sin necesidad de ejecutar y mantener en memoria el proceso gnome-settings-daemon.

## 2. Cambiar el tipo y el tamaño de la fuente

Basta con crear el fichero (si es que no lo tenemos ya) $HOME/.gtkrc-2.0 y poner la siguiente línea:

gtk-font-name = "Arial 8"

De esta forma estamos diciendo que la fuente por defecto es Arial de tamaño 8. Con lo que resulta muy sencillo cambiar, ya sea el tipo de fuente, o el tamaño de la misma.

Ojo, porque este método sólo vale para las aplicaciones basadas en gtk 2, si tenemos aplicaciones basadas en gtk 1 el nombre del fichero es otro, y la sintaxis del fichero es diferente. Siento no poder ayudaros en este tema porque no lo he probado :(

## 3. Cambiar el Anti-Aliasing

El Anti-Aliasing es el mecanismo que suaviza el contorno de las fuentes.

Si queremos desactivar el Anti-Aliasing (sea por el motivo que sea), debemos editar el fichero /etc/fonts/fonts.conf y añadir:

```
<match target="pattern">
   <test qual="any" name="size" compare="less">
      <int>13</int>
   </test>
   <edit name="antialias" mode="assign">
      <bool>false</bool>
   </edit>
</match>
```

Con esto estamos diciendo que no se aplique el Anti-Aliasing a las fuentes de tamaño menor a 13. Esto nos permite jugar un poco para configurar el Anti-Aliasing según nuestras necesidades.

## 4. Sobre el autor

Alejandro Pérez García

Dir. Implantación y Rendimiento

mailto:alejandropg@autentia.com

Autentia Real Business Solutions S.L.

http://www.autentia.com

Si desea contratar formación, consultoria o desarrollo de piezas a medida puede contactar con

Autentia S.L. Somos expertos en:
**J2EE, C++, OOP, UML, Vignette, Creatividad ..**
y muchas otras cosas

# Nuevo servicio de notificaciones

Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales, inserta tu dirección de correo en el siguiente formulario.

| Subscribirse a Novedades | |
|---|---|
| ***e-mail*** | |
| | Enviar |

# Otros Tutoriales Recomendados (También ver todos)

| Nombre Corto | Descripción |
|---|---|
| Compartir impresoras y ficheros con Linux | Cesar Crespo Martín y Alejandro Perez García nos enseñan como realizar la compartición de impresoras y ficheros con Linux, CUPS y SAMBA con clientes Windows. |
| Instalación LAMP en Debian | Alejandro Perez nos enseña como instalar nuestro entorno Apache, MySQL y php en Debian |
| Plugin PHPeclipse en Debian | Alejandro Pérez nos muestra como instalar el plugin de Eclipse: PHPeclipse, en GNU / Linux (Debian) |

Nota: Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento.

Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores.

En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus

respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que solicitarlo.

Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

Patrocinados por enredados.com .... Hosting en Castellano con soporte Java/J2EE




www.AdictosAlTrabajo.com Opimizado 800X600