


¿Qué ofrece Autentia Real Business Solutions S.L?

Somos su empresa de **Soporte a Desarrollo Informático**.
Ese apoyo que siempre quiso tener...


1. Desarrollo de componentes y proyectos a medida



2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

3. Arranque de proyectos basados en nuevas tecnologías

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.



4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

AdictosAlTrabajo



Entra en Adictos a través de

E-mail

Contraseña

Entrar

[Deseo registrarme](#)
[Olvidé mi contraseña](#)
[Inicio](#) [Quiénes somos](#) [Formación](#) [Comparador de salarios](#) [Nuestro libro](#) [Más](#)
» Estás en: [Inicio](#) [Tutoriales](#) [Mountain Lion - Git “Command Not Found”](#)

Saúl García Díaz

Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos informáticos.

Charla sobre [LiquiBase](#)Charla sobre [Alfresco Community Edition](#)Puedes encontrarme en [Autentia](#): Ofrecemos servicios de soporte a desarrollo, factoría y formación

Somos expertos en Java/JEE

[Ver todos los tutoriales del autor](#)
 Tu Seguro médico desde **29 €/mes**
[iSegurosMedicos.com](#) [FIATC](#)


Fecha de publicación del tutorial: 2012-10-16

Mountain Lion - Git “Command Not Found”Tutorial visitado 85 veces [Descargar en PDF](#)

- [El problema](#)
- [Paso 1](#)
- [Paso 2](#)
- [Conclusión](#)

Entorno

MacBook Pro 15 pulgadas.

Procesador 2,66 GHz Intel Core i7.

Memoria 8 GB 1067 MHz DDR3.

Gráficos NVIDIA GeForce GT 330M 512 MB

Software OS X 10.8.2

El problema


Lo cierto es que después de mucho, quizás demasiado tiempo y por distintos motivos me he resistido a dar el salto de OX Snow Leopard a OX Lion o en este caso la última versión OX Mountain Lion de la empresa de la manzanita. Pues bien ya tengo mi Mac totalmente actualizado y tras comprobar que todo funciona bien aunque un poco más lento continué con el trabajo.

Desde hace ya bastante tiempo en Autentia venimos trabajando con GIT como sistema de control de versiones y aunque hay distintas opciones gráficas para trabajar con el repositorio personalmente me gusta trabajar con el terminal directamente.


Pues bien cual fue mi sorpresa cuando al intentar ejecutar cualquier comando de GIT la respuesta siempre era la misma “-bash: git: command not found”. Tras un primer momento de incertidumbre y un poco de investigación conseguí solucionar el problema y continuar trabajando con GIT como hasta ahora la había venido haciendo con OX Snow Leopard. A continuación os muestro como en dos sencillos pasos.

Paso 1

Inicia la aplicación App Store y descarga la última versión de XCode.

**Paso 2**

Instala Xcode, ejecútalo y ve hasta la ventana de preferencias pulsando las teclas “Command + ,”

Catálogo de servicios Autentia**Síguenos a través de:****Últimas Noticias**

» Participamos en la Carrera de las Empresas 2012

» ¡¡¡Terrakas 1x04 recién salido del horno!!!

» Estreno Terrakas 1x04: “Terraka por un día”

» Nuevos cursos de gestión de la configuración en IOS y Android

» La regla del Boy Scout y la Oxidación del Software

[Histórico de noticias](#)**Últimos Tutoriales**

» Integración de Spring Web Flow 2 con JSF2

» Uso de CSS3 Media Queries: consulta de Medios y responsive Design.

» JSF2 Flash scope


» Obtención de los literales de i18n de base de datos en JSF2.

» Introducción a Spring Data: soporte para JPA.

Últimos Tutoriales del



Ve hasta las pestaña de Descargas e instala las Comand Line Tools .



A continuación desde el terminal si ejecutas un comando GIT verás que todo a vuelto a la normalidad.

Autor

- » [Chrome Remote Desktop](#)
- » [Cómo implementar un datatable editable con el soporte de primefaces](#)
- » [Cómo trabajar con branch en SmartGit](#)
- » [Cómo trabajar con JSF2 y el soporte de inyección de dependencias de Spring](#)
- » [Usando CallableStatements para ejecutar procedimientos almacenados](#)

Categorías del Tutorial

 Mac

Últimas ofertas de empleo

- 2011-09-08
 Comercial - Ventas - MADRID.
- 2011-09-03
 Comercial - Ventas - VALENCIA.
- 2011-08-19
 Comercial - Compras - ALICANTE.
- 2011-07-12
 Otras Sin catalogar - MADRID.
- 2011-07-06
 Otras Sin catalogar - LUGO.

```
Last login: Mon Oct 1 22:18:45 on ttys000
sgdiaz@MacBook-Pro-de-Saul-Garcia-Diaz-2:~$ git
usage: git [--version] [--exec-path=<path>] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
        [--paginate|--no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
        [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
        [-c name=value] [--help]
        <command> [<args>]

The most commonly used git commands are:
add      Add file contents to the index
bisect   Find by binary search the change that introduced a bug
branch   List, create, or delete branches
checkout Checkout a branch or paths to the working tree
clone    Clone a repository into a new directory
commit   Record changes to the repository
diff     Show changes between commits, commit and working tree, etc
fetch    Download objects and refs from another repository
grep     Print lines matching a pattern
init     Create an empty git repository or reinitialize an existing one
log      Show commit logs
merge    Join two or more development histories together
mv       Move or rename a file, a directory, or a symlink
pull     Fetch from and merge with another repository or a local branch
push     Update remote refs along with associated objects
rebase   Forward-port local commits to the updated upstream head
reset    Reset current HEAD to the specified state
rm       Remove files from the working tree and from the index
show     Show various types of objects
status   Show the working tree status
tag      Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

See 'git help <command>' for more information on a specific command.
```

Conclusión

No entiendo muy bien porque las Command Line Tools no vienen instaladas por defecto, supongo que aquellos que todavía usamos el Terminal en nuestro día a día somos unas especie en vías de extinción. Así que si tu eres uno de ellos espero que este tutorial te haya servido de utilidad.

Un saludo.

Saúl

sgdiaz@autentia.com

A continuación puedes evaluarlo:

[Regístrate para evaluarlo](#)

Por favor, vota +1 o compártelo si te pareció interesante

[Share](#) |

0

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este **TUTORIAL**:

» [Regístrate](#) y accede a esta y otras ventajas «



Esta obra está licenciada bajo licencia [Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5](#)

IMPULSA

Impulsores

Comunidad

¿Ayuda?

sin clicks

0 personas han traído clicks a esta página

+ + + + + + + +

powered by [karmacracv](#)

