


¿Qué ofrece Autentia Real Business Solutions S.L?

Somos su empresa de **Soporte a Desarrollo Informático**.
 Ese apoyo que siempre quiso tener...


1. Desarrollo de componentes y proyectos a medida



2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

3. Arranque de proyectos basados en nuevas tecnologías

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.



4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
 HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
 Gestor de contenidos (Alfresco)
 Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
 Gestor documental (Alfresco)
 Inversión de control (Spring)

Control de autenticación y
 acceso (Spring Security)
 UDDI
 Web Services
 Rest Services
 Social SSO
 SSO (Cas)

JPA-Hibernate, MyBatis
 Motor de búsqueda empresarial (Solr)
 ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
 Metodologías ágiles
 Patrones de diseño
 TDD

BPM (jBPM o Bonita)
 Generación de informes (JasperReport)
 ESB (Open ESB)



[Home](#) | [Quienes Somos](#) | [Empleo](#) | [Foros](#) | [Tutoriales](#) | [Servicios Gratuitos](#) | [Contacte](#)

Tutorial desarrollado por: Isaac Gutierre Gómez.

Isaac está actualmente trabajando como responsable de arquitectura de una importante empresa perteneciente a una gran entidad financiera. Ha liderado varios proyectos de aplicaciones para Internet, así como proyectos de telecomunicaciones y de IT para distintas industrias.

Contacta en: isaac@adictosaltrabajo.com

Descargar este documento en formato PDF [lamp2.pdf](#)

CCS

Centro de Cálculo de Sabadell 1ª empresa española de software

ERP 100% bajo Linux

en el servidor y en clientes (GUI) ¡Menos Costes para Pymes!

Certificados SSL VeriSign

Servidor seguro con SSL de 128 bits Descargar ahora la guía gratis.

¿Quiere saber qué profundidad tiene el océano?

En Google tiene la respuesta.

Anuncios Goooooogle

Anunciarse en este sitio

Instalación de Apache,PHP y MySQL

En este how-to vamos a explicar la instalación de un servidor web apache con PHP y de un servidor de base de datos MySQL para Windows 95/98/NT/2000/XP.

Requisitos Necesarios:

En primer lugar necesitamos los programas de cada uno de ellos:

- **Apache:**que lo podemos conseguir de www.apache.org
 - **apache_1.3.20-win32-src-r2.msi**
- **MySQL:**que lo podemos conseguir de www.mysql.com
 - **mysql-33.23.53-win.zip**
- **PHP:**que lo podemos conseguir de www.php.net
 - **php-4.2.3-Win32.zip**

Instalación de Apache

Una vez que tenemos todos los requisitos, vamos a cotinuar instalando Apache como servidor web. Tenemos que ejecutar el fichero de instalación y seguir el "wizard".



Aceptamos las condiciones de la licencia y continuamos.




Leemos el texto explicativo y continuamos.





Introducimos la información alternativa del servidor y seguimos.



Escogemos instalación completa y seguimos.



Escogemos el directorio de destino, donde quedará el servidor apache instalado y continuamos.



Instalación de PHP 4

Esta guía de instalación sirve para ejecutar PHP sobre Apache pero también se puede instalar sobre los siguientes servidores Web:

- Personal Web Server 3 y 4 o superior
- Internet Information Server 3 y 4 o superior
- OmniHTTPd 2.0b1 y superior
- Oreilly Website Pro
- Xitami
- Netscape Enterprise Server
- IPlanet

La instalación de PHP que podemos obtener de www.php.net, como ya hemos dicho antes, tiene dos versiones:

- un fichero ejecutable **php.exe** y algunos módulos SAPI como por ejemplo **php4isapi.dll**, pero tenemos que tener cuidado con estos módulos ya que en versiones anteriores a W2K podemos tener problemas. Si se utiliza una versión anterior por ejemplo windows 95 y queremos utilizar estos módulos nos tenemos que bajar e instalar DCOM que lo podemos encontrar en:

<http://download.microsoft.com/download/dcom/95/x86/en/dcom95.exe>


- Un paquete en formato zip, para instalar este paquete lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo en un directorio por ejemplo C:\PHP.

Instalación de MySQL

Vamos a instalar la versión **3.23.53** para ello descomprimos el fichero zip **mysql-3.23.53-win.zip** en un directorio temporal y ejecutamos *setup.exe* para seguir con la instalación y nos aparece el siguiente wizard.




Aceptamos las condiciones de la licencia y continuamos.




Leemos el texto explicativo y continuamos.



Introducimos la información alternativa del servidor y seguimos.



Escogemos instalación completa y seguimos.



Escogemos el directorio de destino, donde quedará el servidor apache instalado y continuamos.



Instalación de PHP 4

Una vez instalados los programas tenemos que configurarlos para que funcionen correctamente.

- **Apache**

Para configurar Apache editamos el fichero de configuración **http.conf** que lo podemos encontrar en el directorio donde instalamos **apache/conf**

Ej. "C:\Archivos de Programas\Apache Group\Apache\conf\".

Buscamos la línea donde pone

#ServerName new.host.name

quitamos el comentario (#) y la cambiamos por:

ServerName http://localhost

Indicamos el directorio de PHP:

ScriptAlias /php4 "C:\PHP"

Definimos la extensión de los script PHP:

- AddType application/x-httpd-php .php4
- AddType application/x-httpd-php .php
- AddType application/x-httpd-php .phtml

Y asignamos la aplicación para las extensiones PHP:

- Action application/x-httpd-php "php/php.exe"

- **PHP**

Para configurar PHP seguimos los siguientes pasos:

- Copiamos el fichero **php.ini-dist** al directorio %WINDOWS% si tenemos un Windows 95/98, y si tenemos un Windows NT, Windows 2000 o Windows XP al directorio %SYSTEMROOT% y lo renombramos por **php.ini**.

El directorio %WINDOWS% o %SYSTEMROOT% son normalmente: c:\windows para Windows 95/98
c:\winnt o c:\winnt40 para los servidores NT/2000/XP

- Editamos el fichero **php.ini** file para cambiar la línea donde pone `extension_dir`, y la cambiamos por los siguiente:

extension_dir = C:\PHP

donde, c:\PHP es el directorio donde se instaló PHP.

Si desea contratar formación, consultoría o desarrollo de piezas a medida puede contactar con

Formación en nuevas tecnologías

[Autentia S.L.](#) Somos expertos en:

J2EE, C++, OOP, UML, Vignette, Creatividad ..
y muchas otras cosas

Nuevo servicio de notificaciones

Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales, inserta tu dirección de correo en el siguiente formulario.

Subscribirse a Novedades	
e-mail	
	Enviar

Otros Tutoriales Recomendados ([También ver todos](#))

Nombre Corto

[Retoque fotográfico con GIMP](#)

Descripción

Os mostamos como instalar esta potente herramienta gratuita para la creación de imágenes y el retoque de imágenes.

En este tutorial os enseñamos los principios de las aplicaciones multi-hilo a través de la

Construir un Servidor Web en Java	creación de un servidor web básico en Java. Podremos ver en un ejemplo real el uso de sockets, threads, excepciones, etc.
WebDav con IIS	En este tutorial podemos aprender como gestionar los contenidos de nuestro servidor Web sin necesidad de utilizar FTP.
Alojamiento Gratuito con soporte Dinámico	Os enseñamos como alojarnos en un proveedor que nos proporcione soporte php gratuito
Creación de ejemplo en PHP	Os enseñamos a construir en PHP el ejemplo de como mostrar la frase del día
Instalación LAMP en Debian	Alejandro Perez nos enseña como instalar nuestro entorno Apache, MySQL y php en Debian
MySQL en Windows	MySQL es una de las principales bases de datos "gratuitas" que podemos encontrar en Internet. En este tutorial aprenderéis a instalarlo en Windows
Activar soporte SSL en Tomcat	Os mostramos como activar el acceso SSL en Tomcat, utilizando certificados generados por Keygen (java)
Modelado Gráfico de MySQL	Os mostramos como instalar y utilizar DeZing e Importer de Datanamic para crear el modelo lógico y físico de bustra base de datos MySQL
Activar SSL en IIS	Os mostramos comos activar el soporte de https en IIS, creando vuestros propios certificados autofirmados, usando OpenSSL

Nota: Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento.

Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores.

En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que solicitarlo.

Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

[Patrocinados por enredados.com Hosting en Castellano con soporte Java/J2EE](#)

