autentia

Avenida de Castilla,1 - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com - **www.autentia.com**

# ¿**Qué ofrece** Autentia Real Business Solutions S.L?

Somos su empresa de **Soporte a Desarrollo Informático**.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

## 1. Desarrollo de componentes y proyectos a medida



## 2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

## 3. Arranque de proyectos basados en nuevas tecnologías

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.




## 4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)

- Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery
- Gestor portales (Liferay)
- Gestor de contenidos (Alfresco)
- Aplicaciones híbridas
- Control de autenticación y acceso (Spring Security)
- UDDI
- Web Services
- Rest Services
- Social SSO
- SSO (Cas)
- JPA-Hibernate, MyBatis
- Motor de búsqueda empresarial (Solr)
- ETL (Talend)
- Dirección de Proyectos Informáticos.
- Metodologías ágiles
- Patrones de diseño
- TDD
- Tareas programadas (Quartz)
- Gestor documental (Alfresco)
- Inversión de control (Spring)
- BPM (jBPM o Bonita)
- Generación de informes (JasperReport)
- ESB (Open ESB)

Compartimos nuestro conocimiento en:
**www.adictosaltrabajo.com**

Para más información visítenos en:
**www.autentia.com**

E-mail:

Contraseña:

Entrar

Deseo registrarme
He olvidado mis datos de acceso

DESARROLLADO POR:
Francisco J. Arroyo

Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos informáticos.

Puedes encontrarme en Autentia: Ofrecemos servicios de soporte a desarrollo, factoría y formación

Somos expertos en Java/JEE

Catálogo de servicios Autentia

Ads by Google Java Despido Trabajador Manual Java 6

**Fecha de publicación del tutorial: 2009-02-26**

4

Share | Regístrate para votar

# Instalación de ntfs-3g para Mac OS X

## 0. Índice de contenidos.

- 1. Introducción
- 2. Desinstalación del driver ntfs-3g y MacFuse
- 3. Descarga e instalación

## 1. Introducción

El propósito de este tutorial es mostrar cómo podemos tener acceso de escritura a la partición de un disco duro en formato ntfs (sistema de archivos común en los sistemas operativos de Microsoft).

Si eres de las personas a las que les funciona el driver para mac de ntfs-3g de http://macntfs-3g.blogspot.com/, entonces este tutorial no es para ti ;). Si por el contrario eres de las personas a las que le sale el error que se muestra a continuación cuando intentan montar una unidad ntfs este tutorial sí es para ti :).

Últimas Noticias

XV Charla Autentia - web2py (y Google App Engine) - RECORDATORIO

XV Charla Autentia - web2py (y Google App Engine)

XIV Charla Autentia - ZK - Vídeos y Material

Hablando de coaching ágil, milagro nocturo y pruebas de vida

XIII Charla Autentia - AOS y TDD - Vídeos y Material

Histórico de NOTICIAS

Últimos Tutoriales

Consumir un servicio web Axis con Android

Autentia en la javacup

Listener del ciclo de vida de JSF, en JSF2 y con el soporte de

Ntfs-3g es un driver de sistema de ficheros con licencia libre que podemos utilizar para acceder a los datos de una partición ntfs. Ntfs-3g está construido sobre MacFuse, que es una extensión de kernel, junto a unas librerías en espacio de usuario que provee una API para poder crear un sistema de ficheros en espacio de usuario. A su vez MacFuse es un port para Mac de FUSE

Existe una alternativa comercial a ntfs-3g que es Tuxera NTFS for Mac

## 2. Desinstalación del driver ntfs-3g y MacFuse

NOTA: Si aún no ha instalado el driver, puede omitir este paso y saltar directamente a 3. Descarga e instalación

Para desinstalar, nos dirigimos a "Preferencias del sistema", y pulsamos en ntfs-3g




y pulsamos en "Uninstall NTFS-3G..."







A continuación desinstalamos "MacFuse". La razón por la que desintalamos "MacFuse" es porque vamos a instalar una versión alternativa a la que viene en la imagen de disco que descargamos de http://macntfs-3g.blogspot.com/

FacesTrace (Primefaces)

Log4J: Modificar el nivel de log en tiempo de ejecución con el soporte de Spring

Lanzar test de Selenium 2 en un navegador remoto

Últimos Tutoriales del Autor

Consumir un servicio web Axis con Android

Síguenos a través de:

Últimas ofertas de empleo

2011-03-02
T. Información - Analista / Programador - MALAGA.

2011-02-24
T. Información - Especialista CRM - MADRID.

2011-02-16
Marketing - Experto en Marketing - CADIZ.

2011-02-08
Comercial - Ventas - CADIZ.

2011-01-28
Comercial - Ventas - SEVILLA.







### 3. Descarga e instalación

Procedemos a descargar el driver ntfs-3g desde http://macntfs-3g.blogspot.com/2010/10/ntfs-3g-for-mac-os-x-2010102.html

Vemos que en los requisitos del sistema nos indica: "Mac OS X 10.4/10.5/10.6 (10.6 requires that you do not use the 64-bit kernel), running on an Intel or PowerPC computer.". No importa, si estamos usando 10.6 (o 10.6.7 en mi caso), vamos a poder leer y escribir particiones ntfs ;).

Descargamos el archivo y lo instalamos. El instalador nos pedirá, aceptamos y reiniciamos el equipo. Aún no estamos listos para montar unidades ntfs.

Si miramos un poco más a fondo porque falla la carga la extensión "fuses.kext", vemos que es

```
en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108
kxld[com.google.filesystems.fusefs]: The following symbols are unresolved for this kext:
kxld[com.google.filesystems.fusefs]:    _OSRuntimeFinalizeCPP
kxld[com.google.filesystems.fusefs]:    _OSRuntimeInitializeCPP
Can't load kext com.google.filesystems.fusefs - link failed.
Failed to load executable for kext com.google.filesystems.fusefs.
Kext com.google.filesystems.fusefs failed to load (0xdc008016).
Failed to load kext com.google.filesystems.fusefs (error 0xdc008016).
disk1s1: ioctl('',51,0) is unsupported.
Kext com.google.filesystems.fusefs not found for unload request.
```

y por lo que he podido averiguar, se debe a que "MacFuse" todavía no está preparado para funcionar en 64bits. Entonces, si "ntfs-3g" necesita "MacFuse" para funcionar y "MacFuse" no funciona en un sistema puramente 64bits, ¿Como conseguimos que funcione?. Buscando por los grupos de google, encontré un mensaje de "Erik Larsson" (mensaje), en el que comparte un enlace para descargar una versión de "MacFuse" compatible con nuestros sistemas. El enlace de descarga es este: enlace. Descargamos el enlace y ejecutamos el programa de instalación.



Si ahora conectamos un disco duro ntfs, veremos como éste es capaz de montarlo e incluso escribir en el :)



Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este **TUTORIAL:**

Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario

(Sólo para usuarios registrados)

» **Registrate** y accede a esta y otras ventajas «

# COMENTARIOS

SOME RIGHTS RESERVED Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5

Copyright 2003-2011 © All Rights Reserved | Texto legal y condiciones de uso | Banners | Powered by Autentia | Contacto

XHTML 1.0 CSS XML RSS XML ATOM